



Руководство по использованию фирменного стиля компании «Ortholight».



# БРЕНДБУК ORTHOLIGHT

Руководство по использованию фирменного стиля компании «Ortholight». Данное руководство не допускает нарушений описанных в нем правил, а также любые модификации, самостоятельные сборки и искажения существующей системы идентификации бренда.



Москва, Головинское шоссе, 5а офис 9016



+7 (495) 136-76-76

+7 (906) 029-17-48



ONLINE

info@ortholight.ru

ortholight.ru

# 01

# ПЛАТФОРМА БРЕНДА

КОНЦЕПЦИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ



# КОНЦЕПЦИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

#### ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Хирурги, терапевты, ортодонты, ортопеды, стоматологи
- Владельцы стоматологических кабинетов и клиник
- Студенты-стоматологи

#### ИНСАЙТ

Компания "Ортолайт" является эксклюзивным дистрибьютором ряда известных мировых компаний-производителей медицинских изделий для стоматологии и ортодонтии: брекет-системы Н4, BioMIM, Pitts21 и других на территории России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Помимо этого, компания "Ортолайт" является одним из лидеров в сфере качественных образовательных программ для врачей-стоматологов на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья.





# **ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ** КОМПАНИИ

Компания Ортолайт была создана врачами специально для коллег-ортодонтов в 2013 году с целью улучшить качество образовательных программ по ортодонтии в России. За это время наша компания заняла достойное место в сфере ортодонтических продаж и оказания информационных услуг для ортодонтов и стоматологов смежных специальностей. Сегодня компания Ортолайт занимается продажей ортодонтической продукции премиум-класса и организацией учебных мероприятий. Ниже будут приведены наиболее значимые события в истории нашей компании.

2013

Изначально мы организовывали небольшие семинары для ортодонтов Москвы и ближайших регионов, а также выполняли небольшие заказы по продаже брекет-систем и расходных материалов по ортодонтии. Повысив свой уровень обслуживания и увеличив штат до 5 человек, мы начали организовывать учебные мероприятия в более широких масштабах. Мы создали наш первый сайт, чтобы рассказывать о своих услугах и автоматизировать процесс заказа.

2014

Стремительно развиваясь, мы не забывали следить за качеством сервисного обслуживания: провели десятки опросов, чтобы понять, как взаимодействовать с клиентом. Благодаря высокому уровню клиентоориентированности из года в год росли и как компания, и как помощник для наших клиентов.

Мы запустили наш самый востребованный семинар Алексея Ермакова "Коррекция открытого прикуса. Техника многопетлевой дуги MEAW".

2015

Мы стали эксклюзивными дистрибьюторами компании Ортоклассик (США) и компании ВіоRay (Тайвань) в России и начали долгую процедуру регистрационных процессов. Параллельно мы создавали новые учебные мероприятия, которые были очень позитивно отмечены нашими коллегами ортодонтами.

2017

В этом году мы начали официальную продажу ортодонтической продукции ОС Orthodontics (США) в России. Наша компания имеет представителей от Дальнего Востока до Калининграда, от Санкт-Петербурга до юга России. Мы постоянно расширяем спектр товаров и услуг. Так же с этого года мы создали Клуб Практикующих Ортодонтов «ТОП». ТОП означает аббревиатуру по первым буквам слогана «Технологии, Опыт, Прогресс», который проводится ежеквартально в г. Москве. Информацию по ТОП можно увидеть на нашей странице в Instagram @ortholight.ru



2018

С этого года появились наши представители на территории республики Казахстан и Грузии.

2019

С февраля месяца на территории России зарегистрирована продукция компании BioRay (Тайвань). С появлением данной продукции в нашей стране наши ортодонты приобрели в свою практику очень качественный и облегчающий практику инструмент для решения сложных повседневных задач.

Дальше будет еще лучше...

# РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Акционеры компании сами являются врачами. Мы знаем нужды, проблемы и желания врачей. Благодаря профессионализму и компетенциям мы всегда находимся на шаг впереди, и способны предугадать многие тренды в области стоматологии и, в частности, ортодонтии.



Жахонгиров Б.Б.



Ермаков А.С.

02

# КОНСТАНТЫ БРЕНДА



Основными константами фирменного стиля Ortholight являются логотип, стилеобразующий элемент и фирменная графика. Они присутствуют во всех визуальных коммуникациях бренда.



ЛОГОТИП	
ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП	6
ПОСТРОЕНИЕ	7-8
НЕДОПУСТИМЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ	9
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ	10
дополнительный логотип	11
ПОСТРОЕНИЕ	12-13
НЕДОПУСТИМЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ	14
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ	15
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА	
ОСНОВНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА	16
ШРИФТ	
ОСНОВНОЙ ШРИФТ	17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ	18-20



# ЛОГОТИП ORTHOLIGHT

#### ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

Логотип представляет собой композицию из трёх элементов: уникального начертания, дескриптора и знака. Использование любого наборного шрифта не допускается. Логотип Ortholight используется только в фирменной горизонтальной или вертикальной компоновке. Другое размещение и любые трансформации без согласования запрещаются. Логотип не может быть изменён никаким образом, кроме вариантов, представленных в данном руководстве.





Уникальное начертание названия компании представляет собой рисованную шрифтовую композицию. В логотипе используется фирменный синий оттенок из основной цветовой палитры.



Дескриптор представляет собой шрифтовую композицию и является слоганом компании. В дескрипторе используется фирменный красный оттенок из основной цветовой палитры.



Знак представляет собой иллюстрированную композицию основного рода деятельности компании. В нём используется насыщенный красный и синий оттенок из основной цветовой палитры.




# ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА

#### ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Логотип Ortholight используется только в фирменной горизонтальной или вертикальной компоновке. Другое размещение и любые трансформации без согласования запрещаются.







Величины	Значения	Величины	Значения
U	11 px	U	4 MM
V	9 px	V	3 MM
W	30 px	W	11 MM
Χ	40 px	X	12,5 мм
Υ	3 px	Y	1 MM



#### МОДУЛЬНАЯ СЕТКА И ОХРАННАЯ ЗОНА

При размещении символики нужно руководствоваться приведённой в иллюстрациях на данной странице модульной сеткой на основе обозначенных условных единиц.

Чтобы обеспечить читаемость и необходимую заметность логотипа, необходимо оставлять вокруг него охранное поле. Рекомендованный размер охранного поля задается взятым за основу размером заглавной буквы «О», уникального начертания логотипа (ограничен на иллюстрациях синими направляющими с маркировкой «V»).



Маркировка «V» обозначает границы охранного поля логотипа, которые, в свою очередь, представлены синими направляющими на иллюстрации. Минимальные отступы при размещении на физических носителях - 4 мм, при размещении на digital носителях - 11 рх.





# НЕДОПУСТИМЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОГОТИПА

#### ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ЛОГОТИПОМ

Неправильное использование и любые трансформации логотипа искажают восприятие образа бренда. Примеры на данной странице показывают, каким образом нельзя использовать логотип.













#### 🔀 ЛОЖНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не используйте логотип в каких-либо иных цветах, кроме установленных данным руководством.

#### 

Никогда не используйте уникальное начертание без символа и наоборот.

#### 🔀 РАЗМЕЩЕНИЕ НА СЛОЖНОМ ФОНЕ

Никогда не располагайте полноцветный логотип на сложном или насыщенном фоне, который уменьшает заметность логотипа.

#### 🔀 СМЕНА ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОТИПА

Никогда не меняйте элементы местами или масштаб элементов в логотипе.

#### РАЗМЕЩЕНИЕ НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ

Никогда не используйте полноцветную (СМҮК) версию логотипа на схожем по цвету фоне.

#### 🔀 КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Никогда не обрезайте логотип.



# ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ ЛОГОТИПА



#### ВАРИАЦИИ ОСНОВНОГО ЛОГОТИПА

Лототип используется только в пяти вариантах цвета, представленных на данной странице.

По отношению к логотипу фон должен быть контрастным и однородным, без мелких деталей. На светлом фоне следует располагать основной логотип. Средняя насыщенность цвета в области логотипа не должна превышать 20% в градациях серого. На участках фона с насыщенностью от 20 до 40% располагать логотип нельзя. Такие участки фона необходимо засветлять или затемнять. На тёмном фоне необходимо располагать инверсионный логотип. Средняя насыщенность цвета в области логотипа должна быть не менее 40% в градациях серого. Монохромный логотип используется только для печати в одну краску на белом фоне.



#### основной логотип

#### ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C #da686a 218-104-106 4-77-54-0 P 59-5 U

ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

#ededed 237-237-237 0-0-0-7 11-0601 TPG



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

#### ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE

#ffffff 255-255-255 0-0-0-0

#### ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

#5/85bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

#### ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

#### ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

255-255-255 0-0-0-0 P 1-1 C



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

#### ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #232323 35-35-35 0-0-0-86 419 C

#### ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE #ffffff 255-255-255 0-0-0-0



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

#### ЛОГОТИП

HEX #ededed RGB 237-237-237 CMYK 0-0-0-7 PANTONE 11-0601 TPG

#### ФОІ

ЛЮБОЙ КОНТЕНТНЫЙ БЛОК В ЯРКИХ ЦВЕТАХ



#### основной логотип

#### ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

218-104-106 4-77-54-0 P 59-5 U

#### ФОН

ЛЮБОЙ КОНТЕНТНЫЙ БЛОК В СПОКОЙНЫХ ЦВЕТАХ



# ЛОГОТИП ORTHOLIGHT



#### ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

Логотип представляет собой композицию из трёх элементов: уникального начертания, дескриптора и знака. Использование любого наборного шрифта не допускается. Логотип Ortholight используется только в фирменной горизонтальной или вертикальной компоновке. Другое размещение и любые трансформации без согласования запрещаются. Логотип не может быть изменён никаким образом, кроме вариантов, представленных в данном руководстве.



Уникальное начертание названия компании представляет собой рисованную шрифтовую композицию. В логотипе используется фирменный синий оттенок из основной цветовой палитры.

#### 2 дескриптор

Дескриптор представляет собой шрифтовую композицию и является слоганом компании. В дескрипторе используется фирменный красный оттенок из основной цветовой палитры.



Знак представляет собой иллюстрированную композицию основного рода деятельности компании. В нём используется насыщенный красный и синий оттенок из основной цветовой палитры.




# ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА



#### ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Логотип Ortholight используется только в фирменной горизонтальной или вертикальной компоновке. Другое размещение и любые трансформации без согласования запрещаются.



i	МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
	НА ФИЗИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЯХ

Величины	Значения
U	11 px
V	9 px
W	30 px
Χ	40 px
Υ	3 px

Величины	Значения
U	4 MM
V	3 мм
W	11 MM
Χ	12,5 мм
Υ	1 MM



#### МОДУЛЬНАЯ СЕТКА И ОХРАННАЯ ЗОНА

При размещении символики нужно руководствоваться приведённой в иллюстрациях на данной странице модульной сеткой на основе обозначенных условных единиц.

Чтобы обеспечить читаемость и необходимую заметность логотипа, необходимо оставлять вокруг него охранное поле. Рекомендованный размер охранного поля задается взятым за основу размером заглавной буквы «О», уникального начертания логотипа (ограничен на иллюстрациях синими направляющими с маркировкой «V»).



#### **҈** МАРКИРОВКА «V»

Маркировка «V» обозначает границы охранного поля логотипа, которые, в свою очередь, представлены синими направляющими на иллюстрации. Минимальные отступы при размещении на физических носителях - 4 мм, при размещении на digital носителях - 11 рх.



# НЕДОПУСТИМЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОГОТИПА

#### ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ЛОГОТИПОМ

Неправильное использование и любые трансформации логотипа искажают восприятие образа бренда. Примеры на данной странице показывают, каким образом нельзя использовать логотип.













#### 🔀 ЛОЖНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не используйте логотип в каких-либо иных цветах, кроме установленных данным руководством.

#### 

Никогда не используйте уникальное начертание без символа и наоборот.

#### **Х** РАЗМЕЩЕНИЕ НА СЛОЖНОМ ФОНЕ

Никогда не располагайте полноцветный логотип на сложном или насыщенном фоне, который уменьшает заметность логотипа.

#### 🔀 СМЕНА ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОТИПА

Никогда не меняйте элементы местами или масштаб элементов в логотипе.

#### РАЗМЕЩЕНИЕ НА КОНТРАСТНОМ ФОНЕ

Никогда не используйте полноцветную (СМҮК) версию логотипа на схожем по цвету фоне.

#### 🔀 КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Никогда не обрезайте логотип.



# ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ ЛОГОТИПА



#### ВАРИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛОГОТИПА

Лототип используется только в пяти вариантах цвета, представленных на данной странице.

По отношению к логотипу фон должен быть контрастным и однородным, без мелких деталей. На светлом фоне следует располагать основной логотип. Средняя насыщенность цвета в области логотипа не должна превышать 20% в градациях серого. На участках фона с насыщенностью от 20 до 40% располагать логотип нельзя. Такие участки фона необходимо засветлять или затемнять. На тёмном фоне необходимо располагать инверсионный логотип. Средняя насыщенность цвета в области логотипа должна быть не менее 40% в градациях серого. Монохромный логотип используется только для печати в одну краску на белом фоне.



#### основной логотип

ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

218-104-106 4-77-54-0 P 59-5 U

ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

#ededed 237-237-237 0-0-0-7 11-0601 TPG



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE

ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

#5/85bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

255-255-255

0-0-0-0



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE

#ffffff 255-255-255 0-0-0-0 P 1-1 C



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #232323 35-35-35 0-0-0-86 419 C

ФОН

HEX RGB CMYK PANTONE #ffffff 255-255-255 0-0-0-0 P 1-1 C



#### МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

HEX #ededed RGB 237-237-237 CMYK 0-0-0-7 PANTONE 11-0601 TPG

ФОН

ЛЮБОЙ КОНТЕНТНЫЙ БЛОК В ЯРКИХ ЦВЕТАХ



#### ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

HEX RGB CMYK PANTONE #5785bc 87-133-188 88-43-10-0 7689 C

218-104-106 4-77-54-0 P 59-5 U

ФОН

ЛЮБОЙ КОНТЕНТНЫЙ БЛОК В СПОКОЙНЫХ ЦВЕТАХ



### ОСНОВНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Основная цветовая палитра Ortholight состоит из двух цветов: красного и синего. Основной красный цвет: СМҮК 4-77-54-0, RGB 218-104-106, PANTONE P 59-5 U. Основной синий цвет: СМҮК 88-43-10-0, RGB 87-133-188, PANTONE 7689 С. Использование других цветов недопустимо.



#### **1** КРАСНЫЙ ОТТЕНОК

Модель СМҮК используется при полноцветной печати. Модель RGB используется для обозначения цветов в электронных носителях информации: например, вебсайт, презентация, видео. Не допускается создание макетов, в которых бы доминировали не основные цвета.




#### **1** СИНИЙ ОТТЕНОК

Модель СМҮК используется при полноцветной печати. Модель RGB используется для обозначения цветов в электронных носителях информации: например, вебсайт, презентация, видео. Не допускается создание макетов, в которых бы доминировали не основные цвета.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Дополнительная цветовая палитра Ortholight состоит из двух цветов: белого и чёрного. Белый цвет: CMYK 0-0-0-7, RGB 237-237-237, PANTONE 11-0601 TPG (Bright White). Основной чёрный цвет: CMYK 0-0-0-86, RGB 35-35-35, PANTONE 419 С. Использование других цветов недопустимо.



#### белый оттенок

Модель СМҮК используется при полноцветной печати. Модель RGB используется для обозначения цветов в электронных носителях информации: например, вебсайт, презентация, видео. Не допускается создание макетов, в которых бы доминировали не основные цвета.




#### **1** ЧЁРНЫЙ ОТТЕНОК

Модель СМҮК используется при полноцветной печати. Модель RGB используется для обозначения цветов в электронных носителях информации: например, вебсайт, презентация, видео. Не допускается создание макетов, в которых бы доминировали не основные цвета.




# ФИРМЕННЫЙ ПАТТЕРН

Паттерн представляет собой тиражированную версию логотипа из основной цветовой палитры на белом фоне.



Вариант 1



Вариант 2



## ОСНОВНОЙ ШРИФТ

#### ОСНОВНОЙ ШРИФТ ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ

Данный шрифт используется для набора заголовков и подзаголовков, помогая достичь единого образа восприятия бренда. Размер шрифта варьируется в зависимости от пропорций носителя. Использование другого шрифта недопустимо.

# MUSEO SANS

**В АВТОРСКИЕ ПРАВА** 

Авторские права на гарнитуру принадлежат Exljbris Font Foundry. Все права защищены.

ЦИФРЫ	0		1	2	2	3	4	4	Ę	5	6		7		8	)		9
MEDIUM CYRILLIC		5 B б в																
REGULAR CYRILLIC		5 B б в																
LIGHT CYRILLIC		5 B б в																
MEDIUM LATIN		B C												V V		X x		Z z
REGULAR LATIN		B C															Y y	
LIGHT LATIN		B C																



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

#### ШРИФТ ДЛЯ НАБОРНОГО ТЕКСТА

LIGHT LATIN

Данный шрифт используется для наборного (сплошного) текста, помогая достичь единого образа восприятия бренда. Размер шрифта варьируется в зависимости от пропорций носителя. Использование другого шрифта недопустимо.



В АВТОРСКИЕ ПРАВА

Авторские права на гарнитуру принадлежат Adobe Systems. Все права защищены.

A R C D F F G H I I K I M N O P R S T II V W X Y 7

ЦИФРЫ	0 1	2 3 4	5 6 7 8 9
SEMIBOLD CYRILLIC			РСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ стуфхцчшщъьэюя
REGULAR CYRILLIC			РСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ остуфхцчшщъьэюя
LIGHT CYRILLIC			РСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ стуфхцчшщъьэюя
SEMIBOLD LATIN			NOPRSTUVWXYZ
REGULAR LATIN			N O P R S T U V W X Y Z n o p r s t u v w x y z
			n o p r s t u v w x y z



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

#### ШРИФТ ДЛЯ НАБОРНОГО ТЕКСТА

Данный шрифт используется для наборного (сплошного) текста, помогая достичь единого образа восприятия бренда. Размер шрифта варьируется в зависимости от пропорций носителя. Использование другого шрифта недопустимо.



Авторские права на гарнитуру принадлежат Microsoft Windows. Все права защищены.

REGULAR LATIN b c d e f q h i j k l m n o p r s t u v w x y z **BOLD LATIN** d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z BLACK LATIN b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z REGULAR CYRILLIC АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчш щъьэю я **АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЬЭЮЯ BOLD CYRILLIC** абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчш щъьэюя **АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ BLACK CYRILLIC** абвгдеё ж з и к л м н о пр с т у ф х ц ч ш щ ъ ь э ю я ЦИФРЫ

03

# ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



В данном разделе предоставлены примеры деловой документации компании Ortholight. Данная документация служит для определения имиджа компании и повышения её узнаваемости.

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
ОБЩИЙ ВИД	23
визитки	24
ПОСТРОЕНИЕ ВИЗИТКИ	25
БЛАНК	26
ПОСТРОЕНИЕ БЛАНКА	27
БЕЙДЖ	28
ПОСТРОЕНИЕ БЕЙЖДА	29
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПАПКИ	30
ПОСТРОЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПАПКИ	31
РАЗВОРОТ ПАПКИ	32
ПОСТРОЕНИЕ РАЗВОРОТА ПАПКИ	33
БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ	34
ПОСТРОЕНИЕ БУМАЖНОГО ПАКЕТА	35
KOHBEPT	
ПОСТРОЕНИЕ КОНВЕРТА	37
ПЕЧАТЬ	38
ПОСТРОЕНИЕ ПЕЧАТИ	39
УКАЗАТЕЛЬ	40
ПОСТРОЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ	41
РОЛЛ-АП	42
ПОСТРОЕНИЕ РОЛЛ-АПА	43




Orth FERNA Ortholight On FEE Kobanéba Oranolish Tarbaha KoBanëBa Tarbahla Signal States 40 Par Sand Ortholight NEW TON Ortholight Howcones Come to Ortholight Kobanéba Tarbahla A TO Ortholish ASSESSION OF THE PARTY OF THE P Recondigned Kobanieba Moreomeone BAHA Residence of the second Ortholight Acasecraso Gente Ha Secome 24 Ortholight HCNGCM80 GUMB HO SIGCOME \*\* Gastie



#### ПОСТРОЕНИЕ ВИЗИТКИ

#### ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ВИЗИТКИ

Визитка Ortholight строится исходя из следующих правил:



#### ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Размеры:

90х60 мм

Вынос:


От каждого края 6мм

Шрифты:

Дополнительный для дескриптора, Myriad Pro в начертании Regular с кегелем 7 pt.

Логотип:

Используется рекомендуемый из допустимого при значении <208 мм2, а именно 39x25,5мм.



#### ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Размеры:

90х50 мм

Вынос:

От каждого края 6 мм

Шрифты:

Основной для фамилии сотрудника, Museo Sans в начертании 700 и кегелем 25 pt, для имени, Museo Sans в начертании 300 и кегелем 25 pt. Дополнительный для контактной информации, Myriad Pro в начертании с кегелем 7 pt.

Логотип:

Используется минимальный из допустимого при значении <208 мм2, а именно 12,5x8 мм.



Москва, Головинское шоссе, 5а, офис 9016 +7 (495) 136 76 76 ortholight.ru

#### Бланк заказа ортодонтической продукции

Дата заполнения бланка	<u></u>	20r.
Лата визита пационта		20 r

ФИО пациента													
Номер дисконтной карты		-		Моб.тел	ефон		_	_			_	_	_
Эл. почта		_											
Брекеты: Н4, ВіоМіт, Нуре (нужные под	иеркн	уть)											
Пропись				ı	JR								UL
MBT Roth H4 Edgewise					5	4	3	2	1	1	2	3 4	5
Паз					5	4	3		1	1	2	3 4	5
018 022					-		Ė			-	è		
				,	R								ш
Замки							UR	7	,	,	7	UL	
Конвертируемые									6	6			
Неконвертируемые								7	6	6	7		
							LR	-	-	-	-	ш	
Зажимные крючки	К	нопки д	ля накл	еивания	1								
Устанавливаются на прямоугольные дуги размером до .019x.025			круглая										
размером до .0134.023			прямоуг										
		Кнопк	прямоуг	и квнапо	зогну	RST							
Дуги													
Есть в наличии Размер недоступен													
Универсальная форма (Damon)													
012 014 016 018 020 018x018 0	19v 019	020v 020	014v 025	016x022	016x	025	017	c025	018	025	015	x.025	021×02
TA Ni-Ti													
ss		_			-						۰	-	
ТМА		_			-							-	
Стандартная форма Pitts													
012 014 016 018 020 018x.018 0	19x.019	020x.020	014x.025	016x.022	016x	.025	017	x.025	018	c025	019	x.025	021x.02
TA Ni-Ti													
33												_	





#### ПОСТРОЕНИЕ БЛАНКА

#### ПОСТРОЕНИЕ И ВЁРСТКА ТЕКСТА

Вёрстка официальной документации Ortholight строится исходя из следующих правил:

#### ОТСТУПЫ

Вынос - 7 мм

Между блоками - 12,5 мм, для заголовков и 9,5 для абзацев

От колонтитула - 15 мм

#### ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

Выключка текста исключительно по левой стороне.

Для заголовков применяется Museo Sans в начертании 500-700 и кегелем 10 и 32,5 pt, для основного - Myriad Pro в начертании Regular и SemiCondensed, и кегелем 10 pt.

Для сувенирной продукции - на усмотрение исполнителя.









# **Орлов** Сергей

Менеджер по работе с дилерами

+7 (906) 029-17-48

os@ortholight.ru ortholight.ru

Головинское шоссе 5а, офис 9016



### ПОСТРОЕНИЕ БЕЙДЖА

Бейдж Ortolight строится по правилам, аналогичным правилам построения визитки Ortolight

#### ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Размеры: 90х54 мм

Вынос:


От каждого края 6 мм

#### Шрифты:

Основной для фамилии сотрудника, Museo Sans в начертании 700 и кегелем 25 pt, для имени, Museo Sans в начертании 300 и кегелем 25 pt. Дополнительный для контактной информации, Myriad Pro в начертании с кегелем 7 pt.

#### Логотип:

Используется минимальный из допустимого при значении <208 мм2, а именно 12,5x8 мм.





## Презентационные материалы

+7 (495) 136-76-76 Головинское шоссе 5а, офис 9016



# ПОСТРОЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПАПКИ

#### ОТСТУПЫ


Вынос - 22 мм

#### ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

Выключка текста исключительно по левой стороне.

Заголовок: Museo Sans в начертании 700 и кегелем 32,5 pt


Основной блок: Myriad Pro в начертании Regular и кегелем 12,5 pt







ПОСТРОЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ПАПКИ







#### ПОСТРОЕНИЕ ПАКЕТА


ОТСТУПЫ

Вынос - 70 мм

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

Выключка текста по центру.


Основной блок: Myriad Pro в начертании Regular и кегелем 12,5 pt








#### ПОСТРОЕНИЕ КОНВЕРТА








#### ПОСТРОЕНИЕ ПЕЧАТИ










#### ПОСТРОЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ


32 мм Ortholight

Искусство быть на высоте 200 мм 114 мм Семинар 27 мм 3 степени защиты от 900 мм потребительского экстремизма. Асмик Евдокименко аудитория 415 12:00 224 мм

410 мм













#### ПОСТРОЕНИЕ РОЛЛ-АПА

32 мм Ortholight

Искусство быть на высоте 200 мм 114 мм Семинар 27 мм 3 степени защиты от 900 мм потребительского экстремизма. Асмик Евдокименко аудитория 415 12:00 224 мм

410 мм

04

# СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



В данном разделе предоставлены примеры сувенирной продукции компании Ortholight. Данная продукция служит для определения имиджа компании и повышения её узнаваемости.

СУВЕНИРНАЯ ОДЕЖДА	46
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКИ НА СУВЕНИРНОЙ ОДЕЖДЕ	47
БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ	48
ПОСТРОЕНИЕ БУМАЖНОГО ПАКЕТА	49
ЭКО-СУМКА	50
ПОСТРОЕНИЕ СУМКИ	51
ВОЗДУШНЫЙ ШАР	52
ПОСТРОЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРА	53
НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ	
ПОСТРОЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ШАРА	55
ЧАШКИ	56
ПОСТРОЕНИЕ ЧАШЕК	57
БЛОКНОТ	
ПОСТРОЕНИЕ БЛОКНОТА	59
ФЛАГИ	60
ПОСТРОЕНИЕ ФЛАГОВ	
БРАСЛЕТ	62
ПОСТРОЕНИЕ БРАСЛЕТА	
ЛИПКАЯ ЛЕНТА	64
ПОСТРОЕНИЕ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ	65
ЧЕХОЛ	66
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕХЛА	67
БРЕНД ВОЛ	68
ПОСТРОЕНИЕ БРЕНД ВОЛА	69
ПАПКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ	70
ПОСТРОЕНИЕ ПАПКИ	71








#### ПОСТРОЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ОДЕЖДЫ









#### ПОСТРОЕНИЕ ПАКЕТА

ОТСТУПЫ

Вынос - 30 мм

#### ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

Выключка текста по левой стороне.

Заголовок: Museo Sans в начертании 700 и кегелем 40 pt Основной блок: Myriad Pro в начертании Regular и кегелем 12,5 pt








#### ПОСТРОЕНИЕ ЭКО-СУМКИ

ОТСТУПЫ


Вынос - 32 мм







### ПОСТРОЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРА







#### ПОСТРОЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ШАРА









#### ПОСТРОЕНИЕ ЧАШКИ





Москва, Головинское шоссе, 5а офис 9016

+7 (495) 136-76-76


ortholight.ru







## ПОСТРОЕНИЕ БЛОКНОТА А5







#### ПОСТРОЕНИЕ ФЛАГА







#### ПОСТРОЕНИЕ БРАСЛЕТА







#### ПОСТРОЕНИЕ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ











#### ПОСТРОЕНИЕ ЧЕХЛА



Улыбайся круче!




+7 (495) 136-76-76


Москва, Головинское шоссе, 5а офис 9016





Улыбайся круче!







### ПОСТРОЕНИЕ БРЕНД ВОЛА

14 CM

Ortholight

Maycome Germ as secone

47 495 136 76 76

Fances was cone under 5a optive 30 is ortholightru infogorinolightru


140 CM

KPYTEI

A


200 CM








## ПОСТРОЕНИЕ ПАПКИ




# 05

# DIGITAL HОСИТЕЛИ




В данном разделе предоставлены примеры digital носители компании Ortholight. Данная документация служит для определения имиджа компании и повышения её узнаваемости.


# DIGITAL НОСИТЕЛИ 74 ОФОРМЛЕНИЕ СОЦ. СЕТИ 74 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 75 ПОСТРОЕНИЕ РАССЫЛКИ 76 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 77 РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР 78







## ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦ. СЕТЕЙ











#### РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР





06




## ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В данном разделе предоставлены примеры деловой документации компании Ortholight. Данная документация служит для определения имиджа компании и повышения её узнаваемости.

РУЧКИ	81
ПАКЕТ	82
УПАКОВКА	83
БЛОКНОТ	84















Москва, Головинское шоссе, 5а офис 9016



+7 (495) 136-76-76

+7 (906) 029-17-48



info@ortholight.ru ortholight.ru

